



Одноклавішний вимикач з рамкою (сх1), THEME





Арт. 9209-01,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
10AX 250В~ 50Гц, IP20



Одноклавішний вимикач з підсвіткою з рамкою (сх1), THEME





Арт. 9209-01N,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
Сумісний з більшістю якісних LED ламп
10AX 250В~ 50Гц, IP20



Двоклавішний вимикач з рамкою (сх5), THEME





Арт. 9209-02,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
10AX 250В~ 50Гц, IP20




Двоклавішний вимикач з рамкою з підсвіткою (сх5), THEME





Арт. 9209-02N,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
Сумісний з більшістю якісних LED ламп
10AX 250В~ 50Гц, IP20



Перемикач одноклавішний прохідний з рамкою (сх6), THEME





Арт. 9209-31,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
10AX 250В~ 50Гц, IP20




Перемикач двоклавішний прохідний з рамкою (сх6+6), THEME





Арт. 9209-32,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Клавіша та рамка: полікарбонат+АБС
10AX 250В~ 50Гц, IP20



Розетка з заземленням з рамкою, THEME



Арт. 9209-42,W - білий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 4мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)
Панель та рамка: полікарбонат+АБС
16А 250В~ 50Гц, IP20





Розетка з заземленням і кришкою з рамкою, THEME





□ білий - Арт. **9209-45,W**



Механізм термопласт:
подвійні клеми 4мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)



Панель та рамка: полікарбонат+АБС
16А 250В~ 50Гц, IP20



Розетка без заземлення з рамкою, THEME





□ білий - Арт. **9209-46,W**



Механізм термопласт:
подвійні клеми 4мм²×10мм
(моно-, багатожильний з гільзою)



Панель та рамка: полікарбонат+АБС
16А 250В~ 50Гц, IP20




Комп'ютерна розетка з рамкою, THEME



□ білий - Арт. **9209-61,W**



Однократний суппорт
стандарту Keystone
1 Модуль RJ45 UTP кат5е неекранований
Toolless (кришка-затискач)
Панель та рамка: полікарбонат+АБС





Телефонна розетка з рамкою, THEME



□ білий - Арт. **9209-63,W**



Однократний суппорт
стандарту Keystone
1 Модуль RJ-11 Toolless (кришка-затискач)
Панель та рамка: полікарбонат+АБС



Телевізійна розетка з рамкою, THEME



□ білий - Арт. **9209-70,W**



Кінцева
Панель та рамка: полікарбонат+АБС
Може бути кабельним вводом,
заглушкою (модуль змінний)



Дімер поворотний (світлорегулятор) з рамкою, THEME




□ білий - Арт. **9209-71,W**



Гвинтові тунельні клеми 4мм², ВКЛ/ВИКЛ, без запобіжника
Панель та рамка: полікарбонат+АБС активне навантаження
або дімовані LED лампи з підтримкою TRIAC до 40Вт



9-200Вт 250В~ 50Гц, IP20



Декоративне кільце, золотистий колір (відпускається упаковкою по 5 шт.), THEME



Арт. **9209-GC**

Матеріал: полікарбонат+АБС, напilenня

Декоративне кільце, сріблястий колір (відпускається упаковкою по 5 шт.), THEME

Арт. 9209-RC



Матеріал: полікарбонат+АБС, напilenня



Рамка двомісна, THEME


Арт. 9202-82,W - білий



Рамки для монтажу горизонтально,
матеріал: компаунд полікарбонат+АБС

Рамка тримісна , THEME

Арт. 9202-83,W - білий



Рамка чотиримісна, THEME

Арт. 9202-84,W - білий

