

Автоматические выключатели PL4

- Автоматические выключатели для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания
- Характеристика отключения C
- Отключающая способность 4,5 кА
- Номинальный ток до 63 А
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей



Автоматические выключатели PL4

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC
- Класс токоограничения 3 - высокая ограничивающая способность протекающей энергии при коротком замыкании
- Степень защиты IP20
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение присоединяемого провода 1 - 25 мм²

Характеристика С, отключающая способность 4,5 кА

- Использование для защиты цепей питания и освещения с низким уровнем пускового тока

va_sg16704



Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
-----------------------	---------------------	----------------	----------------

1-полюсные

6 А	PL4-B6/1	293113	12/120
10 А	PL4-B10/1	293114	12/120
16 А	PL4-B16/1	293115	12/120
20 А	PL4-B20/1	293116	12/120
25 А	PL4-B25/1	293117	12/120
32 А	PL4-B32/1	293118	12/120
40 А	PL4-B40/1	293119	12/120
50 А	PL4-B50/1-	293120	12/120
63 А	PL4-B63/1	293121	12/120

va_sg16504



2-х полюсные

6 А	PL4-B6/2	293131	6/60
10 А	PL4-B10/2	293132	6/60
16 А	PL4-B16/2	293133	6/60
20 А	PL4-B20/2	293134	6/60
25 А	PL4-B25/2	293135	6/60
32 А	PL4-B32/2	293136	6/60
40 А	PL4-B40/2	293137	6/60
50 А	PL4-B50/2	293138	6/60
63 А	PL4-B63/2	293139	6/60

va_sg16804



3-х полюсные

6 А	PL4-B6/3	293149	4/40
10 А	PL4-B10/3	293150	4/40
16 А	PL4-B16/3	293151	4/40
20 А	PL4-B20/3	293152	4/40
25 А	PL4-B25/3	293153	4/40
32 А	PL4-B32/3	293154	4/40
40 А	PL4-B40/3	293155	4/40
50 А	PL4-B50/3	293156	4/40
63 А	PL4-B63/3	293157	4/40

Характеристика С, отключающая способность 4,5 кА

• Использование для защиты цепей питания и освещения со средним уровнем пускового тока

wa_sg16704



Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
-----------------------	---------------------	----------------	----------------

1-полюсные

6 А	PL4-C6/1	293122	12/120
10 А	PL4-C10/1	293123	12/120
16 А	PL4-C16/1	293124	12/120
20 А	PL4-C20/1	293125	12/120
25 А	PL4-C25/1	293126	12/120
32 А	PL4-C32/1	293127	12/120
40 А	PL4-C40/1	293128	12/120
50 А	PL4-C50/1	293129	12/120
63 А	PL4-C63/1	293130	12/120

wa_sg16504



2-х полюсные

6 А	PL4-C6/2	293140	6/60
10 А	PL4-C10/2	293141	6/60
16 А	PL4-C16/2	293142	6/60
20 А	PL4-C20/2	293143	6/60
25 А	PL4-C25/2	293144	6/60
32 А	PL4-C32/2	293145	6/60
40 А	PL4-C40/2	293146	6/60
50 А	PL4-C50/2	293147	6/60
63 А	PL4-C63/2	293148	6/60

wa_sg16804



3-х полюсные

6 А	PL4-C6/3	293158	4/40
10 А	PL4-C10/3	293159	4/40
16 А	PL4-C16/3	293160	4/40
20 А	PL4-C20/3	293161	4/40
25 А	PL4-C25/3	293162	4/40
32 А	PL4-C32/3	293163	4/40
40 А	PL4-C40/3	293164	4/40
50 А	PL4-C50/3	293165	4/40
63 А	PL4-C63/3	293166	4/40